

16	Начальник электролаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
17	Инженер	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
18А	Электромонтер по испытаниям и измерениям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
18-1А (18А)	Электромонтер по испытаниям и измерениям	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
19	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да		
	Участок телефонных комму- никаций и охранно-пожарной сигнализации																																		
20	Начальник участка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
21А	Электромонтер линейных со- оружений телефонной связи и радиофикации	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
21-1А (21А)	Электромонтер линейных со- оружений телефонной связи и радиофикации	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
22	Электромонтер линейных со- оружений телефонной связи и радиофикации (совмещение с уборщиком производственных помещений)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
23А	Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
23-1А (23А)	Электромонтер охранно- пожарной сигнализации	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
	УРиОЭЛ																																		
24	Мастер по ремонту электро- оборудования	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	

25А	Аккумуляторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да - при занятости во время работы в основных цехах	Да - при занятости в основных цехах	Да
25-1А (25А)	Аккумуляторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да - при занятости во время работы в основных цехах	Да - при занятости в основных цехах	Да
25-2А (25А)	Аккумуляторщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да - при занятости во время работы в основных цехах	Да - при занятости в основных цехах	Да
26А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
26-1А (26А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
27	Электромеханик по лифтам	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

Дата составления: 17.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер по ПБ и ООС
(должность) _____ (подпись) _____ Куликов А.Я.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела
(должность) _____ (подпись) _____ Палагина Р.В.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Начальник ООТиЗ
(должность) _____ (подпись) _____ Рыбинская М.И.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность) _____ (подпись) _____ Хохлова О.А.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Ведущий специалист по ОТ ОПБ
(должность) _____ (подпись) _____ Кузьмин И.В.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Инженер по аналитическому контролю
за окружающей средой цеха №13
(должность) _____ (подпись) _____ Ряшенцева Н.А.
(Ф.И.О.)

28.08.2021
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность) _____ (подпись) _____ Корякина Е.В.
(Ф.И.О.)

27.08.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2763
(№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ Бутусова Т.Г.
(Ф.И.О.)

17.08.2021
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Пигмент" (ПАО "Пигмент")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Цех электроснабжения</p> <p>2. Заместитель начальника цеха</p> <p><i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i></p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>4. Старший мастер по ремонту электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>6. Мастер по ремонту электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>7А. Мастер по ремонту электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>8А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>9А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p><i>Служба сетей и подстанций</i></p>					
<p>12А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>	<p>5.10.21г</p>	<p>Мех. ООО ГЗ</p>	<p>Да</p>
<p>13. Кабельщик-спайщик</p>	<p>Организовать рациональные режимы</p>	<p>Снижение времени воздействия фактора</p>			

	труда и отдыха	вля фактора				
14. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
<i>Электрик/оборудовья</i>						
17. Инженер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
18А. Электромонтер по испытаниям и измерениям	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
19. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
<i>Участок телефонных коммуникаций и охранно-пожарной сигнализации</i>						
21А. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиодиффакции	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
23А. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
<i>УРиОЭП</i>						
24. Мастер по ремонту электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
25А. Аккумуляторщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
26А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	
27. Электромеханик по лифтам	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вля фактора	5.10.212	Нач. 0002 3	Всн	

Дата составления: 17.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер по ПБ и ООС

(должность)

(подпись)

Куликов А.Я.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Палагина Р.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Рыбинская М.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Хохлова О.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Ведущий специалист по ОТ ОПБ

(должность)

(подпись)

Кузьмин И.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Инженер по аналитическому контролю за окружающей средой цеха №13

(должность)

(подпись)

Ряшенцева Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Корякина Е.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

27.08.2021г

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2763

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бутусова Т.Г.

(Ф.И.О.)

17.08.2021

(дата)